




THUASNE

DES AILES
POUR VOTRE SANTÉ



HOME CARE 2017 - 2018



ÉDITO

LE GROUPE THUASNE A 170 ANS

THUASNE fête cette année son 170^{ème} anniversaire et réaffirme aux patients les valeurs attachées à ses produits : fidélité, sécurité et fiabilité, des qualités qui inspirent confiance.

Dans ce contexte, nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau catalogue Home Care de THUASNE.

Ce catalogue a été conçu pour vous, professionnels de santé et acteurs du monde médical.

A tout âge et quelle que soit sa pathologie, il est essentiel pour chacun de conserver sa mobilité et son autonomie dans tous les gestes de la vie quotidienne. C'est pourquoi, THUASNE offre aux patients une gamme de solutions efficaces pour les aider à compenser les troubles de la mobilité, au moment de leur vieillissement en particulier.

Très attentif à la sécurité de vos patients, THUASNE propose des dispositifs médicaux rigoureusement testés par des organismes indépendants selon les normes les plus récentes.

Vos patients peuvent ainsi continuer à vivre chez eux ou en milieu médicalisé dans les meilleures conditions de sécurité, avec le plus d'activité, de liberté et d'indépendance possible.

THUASNE vous accompagne ainsi, vous, les professionnels de santé, en France et en Europe, sur ce marché dynamique, développant plus que jamais l'ambition de contribuer au "bien vieillir" de chacun.

THUASNE vous remercie de votre confiance et de votre implication à ses côtés et espère que ce catalogue sera un outil utile dans votre pratique quotidienne, afin de répondre de façon optimale aux besoins de vos patients.

THUASNE aujourd'hui encore, en 2017, donne des ailes à votre santé.

Elizabeth Ducottet
Président Directeur Général



MOBILITÉ & TRANSFERT

CANNES	6
DÉAMBULATEURS	12
ROLLATEURS	13
FAUTEUILS ROULANTS	18
FAUTEUILS RELEVEURS	22
SIÈGE COQUILLE	25



AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE

SIÈGES DE DOUCHE	28
SIÈGES DE BAIN	29
ACCESSOIRES DE BAIN	30
SURÉLÉVATEURS DE TOILETTES	33
CHAISES TOILETTES	34
TENSIOMÈTRES	36
THERMOMÈTRES	38



LE LIT & SON ENVIRONNEMENT

AIDE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES	42
ACCESSOIRES	43
COUSSINS	44
OREILLERS	47
MATELAS	48
LITS MÉDICALISÉS	51
ACCESSOIRES DE LITS	54

Les produits présentés sur ces pages sont des dispositifs réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice avant toute utilisation ou délivrance.

Lorsque le DM (Dispositif Médical) est pris en charge par l'assurance maladie, un tarif LPPR est indiqué (celui qui est en vigueur au moment de l'impression de ce catalogue). Dans le cas contraire le DM n'est pas pris en charge.



MOBILITÉ & TRANSFERT

CANNES

DÉAMBULATEURS

ROLLATEURS

FAUTEUILS ROULANTS

FAUTEUILS RELEVEURS

SIÈGE COQUILLE



CANNES

Cannes anglaises
testées selon
la norme ISO 11334-1
par le CERAH
(France)



Canne anglaise Globe-Trotter

- Large croissant afin de répartir au mieux les pressions sur l'avant-bras.
- Appui brachial renforcé pour un poids utilisateur de 150 kg.
- Poignée munie d'une butée permettant d'éviter que la main ne glisse.
- Tube aluminium.

LPPR
12,20€TTC



Gris	Par 10 paires
Réf. W2016 022 010	ACL 34010 5106097 0
Bleu	Par 10 paires
Réf. W2016 021 010	ACL 34010 5106105 2
Hauteur réglable	de 77 à 99 cm
Poids	510 g l'unité

Canne anglaise Globe-Trotter +

- Canne bi-matière.
- Large croissant afin de répartir au mieux les pressions sur l'avant-bras.
- Poignée munie d'une butée permettant d'éviter que la main ne glisse.
- Esthétique et grand confort.
- Tube aluminium.

LPPR
12,20€TTC



	Par 6 paires
Réf. W2017 021 006	ACL 34010 5106111 3
Hauteur réglable	de 77 à 99 cm
Poids	510 g l'unité

Les cannes Globe-Trotter
et Globe-Trotter+
sont homologuées
pour un poids maximum
utilisateur de 150 kg.



Embouts souples

Pour canne Globe-Trotter grise et canne Globe-Trotter+	Par 6
Réf. WW2016 0016A	ACL 31117 9201616 6
Diamètre intérieur	19 mm

Pour canne Globe-Trotter bleue	Par 6
Réf. WW2016 0008A	ACL 31117 9201608 1
Diamètre intérieur	19 mm



Présentoir de cannes

Métal bleu	Pour 10 cannes
Réf. 8712 091 000	
Diamètre x hauteur	37 x 57 cm
Poids	7,5 kg



Confort :
matière souple
et fonction
antiglisser

Sécurité :
catadioptr
à l'avant



CANNES

Cannes anglaises testées selon la norme ISO 11334-1 par le CERAH (France)

Canne anglaise enfant

- Poignée souple.
- Catadioptré à l'avant et à l'arrière de la poignée assurant une plus grande sécurité la nuit.
- Appui brachial réglable en hauteur.
- Bague antibruit permettant une utilisation discrète.
- Tube aluminium.

LPPR 12,20€ TTC



110 - 144 cm
100 kg max

Par paire
Réf. W2015 003 001 ACL 34010 4140703 7

Hauteur réglable de 58 à 75 cm

Poids 470 g l'unité

Canne anglaise confort

- Grand confort et sécurité.
- Large poignée souple aux formes anatomiques pour une excellente répartition des appuis.
- Croissant qui permet le maintien de la canne au bras lors de l'ouverture d'une porte par exemple.
- Appui brachial réglable en hauteur.
- Tube aluminium anodisé.

Bleu métallisé Par paire
Réf. W2030 004 002 ACL 34010 4031380 3

Hauteur réglable de 74 à 96 cm

Appui brachial réglable de 24 à 32 cm

Poids 860 g l'unité

LPPR 12,20€ TTC



142 - 186 cm
130 kg max

Béquilles axillaires

- Confortablement rembourrées.
- Excellent appui au cours de la marche.
- Tube aluminium.

Petite taille (S) Par paire
Réf. W2010 001 101 ACL 34010 4270713 6

Taille du patient 135 - 155 cm

Réglage de la hauteur de 90 à 110 cm

Taille moyenne (M) Par paire
Réf. W2010 001 201 ACL 34010 4270736 5

Taille du patient 155 - 175 cm

Réglage de la hauteur de 110 à 130 cm

Grande taille (L) Par paire
Réf. W2010 001 301 ACL 34010 4270742 6

Taille du patient 175 - 195 cm

Réglage de la hauteur de 130 à 150 cm

Poids entre 850 g et 990 g

LA PAIRE LPPR 18,29€ TTC



135 - 195 cm
130 kg max

Canne luxe à poignée anatomique Soft Walk

- À la fois résistante, très confortable et esthétique.
- Poignée anatomique aux courbes douces qui convient aussi bien aux grandes qu'aux petites mains.
- Dragonne pratique qui libère la main.
- Catadioptré à l'avant pour plus de visibilité.
- Embout caoutchouc antidérapant.
- Tube aluminium brun métallisé.

LPPR 12,20€ TTC



142 - 182 cm
130 kg max

Droite
Réf. W2130 001 001 ACL 34010 5343816 6

Gauche

Réf. W2131 001 001 ACL 34015 6116146 4

Hauteur réglable de 74 à 94 cm

Poids 395 g (avec dragonne)

Canne à poignée anatomique Art

- Confortable et résistante.
- Poignée anatomique qui assure une très bonne répartition des appuis.
- Bague antibruit permettant une utilisation discrète.
- Large plage de réglage en hauteur.
- Tube aluminium.

Cannes en bois

- Élégantes, légères et protégées par un vernis résistant.
- La canne courbe permet le maintien au bras.
- La canne en T offre une poignée confortable.
- Bois : châtaignier.

Poignée courbe
Réf. W2040 003 018 ACL 34010 7383180 0

Poignée en T

Réf. W2100 001 048 ACL 34010 7504560 1

Hauteur (recoupable) 90 cm

Poids 300 g

Cannes testées selon la norme NF EN 1985 par le CERAH (France)

Canne Classic à poignée en T

- Légère et résistante.
- Poignée en bois confortable et agréable au toucher.
- Réglable en hauteur.
- Bague antibruit pour une utilisation discrète.
- Tube en aluminium.

Noir
Réf. W2090 001 001 ACL 34010 7504577 9

Hauteur réglable de 77,5 à 101 cm

Poids 340 g

LPPR 12,20€ TTC



149 - 196 cm
100 kg max

Droite
Réf. W2110 001 001 ACL 34010 7504608 0

Gauche

Réf. W2111 001 001 ACL 34010 7504614 1

Hauteur réglable de 77 à 100 cm

Poids 400 g

LPPR 12,20€ TTC



148 - 194 cm
100 kg max

Embout

- Pour cannes en aluminium
- Convient à la canne anatomique Art, la canne en T et la canne pliante.
- Coloris noir.

Réf. WW59500001A ACL 31117 9595001 6
Diamètre intérieur 19 mm

LPPR 6,10€ TTC



174 cm max
100 kg max



CANNES PLIANTES

Nouveau
Disponible
2^{ème} trimestre 2017



Canne pliante Elite

- Élégante, très légère et résistante, la **canne Elite** dispose d'une pochette de rangement et d'une dragonne assortie.
- Canne réglable et pliable en 4 parties. Bague antibruit.
- Compacte et discrète, elle se plie très facilement pour se ranger dans un sac ou dans une valise, protégée par sa pochette.
- Poignée Derby en bois grand modèle, dragonne et embout noirs.
- Tube en aluminium coloré et imprimé. Embout caoutchouc.

LPPR
12,20€TTC

cm kg
158 - 182 cm
120 kg max

Damier gris et noir

Réf. W2071 001 401

ACL 31117 9207500 2 / 6034208

Hauteur réglable

de 82 à 94 cm
5 positions - pas de 3 cm

Longueur pliée

30 cm

Poignée (Lxl)

12,9 x 2,3 cm

Poids

320 g

Pochette (Lxl)

37 x 17,5 cm

Canne testées
selon la norme
NF EN 1985
par le CERAH
(France)



Canne pliante Classic

- Poignée en T en bois confortable et agréable au toucher.
- Réglable en hauteur.
- Bague antibruit pour une utilisation discrète.
- Tube en aluminium.

Noir

Réf. W2070 001 001

ACL 34010 7383211 1

Hauteur réglable

de 83 à 93 cm

Longueur pliée

31 cm

Poids

350 g

LPPR
12,20€TTC

cm kg
160 - 180 cm
100 kg max



Nouveau
Disponible
2^{ème} trimestre 2017



Liberty



Cachemire



Roses



MaPetiteCanne

Jolie, colorée, très légère mais aussi très résistante, **MaPetiteCanne** accompagne discrètement toutes les sorties.

- Canne pliante agrémentée d'une pochette de rangement et d'une dragonne assortie.
- Canne réglable et pliable en 5 parties, silencieuse grâce à sa bague antibruit.
- Très compacte et discrète, elle se plie et se déplie en un clin d'œil, se glisse dans sa pochette. Idéale dans un sac à main, une valise, ou en voiture.
- Très pratique, la dragonne permet de garder les mains libres et d'avoir la canne sous la main en toutes circonstances.
- Poignée Derby en bois petit modèle, dragonne et embout : coloris Chocolat.
- Tube en aluminium coloré et imprimé. Embout caoutchouc.

Liberty

Réf. W2072 002 501

ACL 31117 9207501 9 / 6034209

Cachemire

Réf. W2072 003 501

ACL 31117 9207502 6 / 6034210

Roses

Réf. W2072 004 501

ACL 31117 9207503 3 / 6034211

Hauteur réglable

de 82 à 89,5 cm
4 positions - pas de 2,5 cm

Longueur pliée

23 cm

Poignée (Lxl)

11,7 x 2,3 cm

Poids

250 g

Pochette (Lxl)

29 x 15 cm

LPPR
12,20€TTC

cm kg
158 - 173 cm
120 kg max





DÉAMBULATEURS

Déambulateurs testés selon la norme ISO 11199 par le CERAH (France)



Déambulateur fixe

- Léger et résistant.
- Poignées confortables.
- Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés.
- En aluminium.

LPPR 53,81€ TTC



Bleu	Réf. W2320 001 001	ACL 34010 4280002 8
	Hauteur réglable	de 78 à 85 cm
	Largeur x profondeur max.	63 x 41 cm
	Poids	1,8 kg



Déambulateur pliant

- Facilement pliable.
- Poignées confortables.
- Réglable en hauteur.

LPPR 53,81€ TTC



Bleu	Réf. W2300 003 002	ACL 34010 4280025 7
	Hauteur réglable	de 80 à 92 cm (paliers de 2,5 cm)
	Largeur x profondeur max.	65 x 47 cm
	Poids	2,8 kg

Déambulateur pliant articulé

- Système articulé pour faciliter la progression (2 types de pas : long et court).
- Facilement pliable.
- Poignées confortables.
- Réglable en hauteur.

LPPR 53,81€ TTC



Bleu	Réf. W2310 003 002	ACL 34010 4280019 6
	Hauteur réglable	de 78 à 90 cm
	Largeur x profondeur max.	69 x 47 cm
	Poids	3 kg

ROLLATEURS

Rollateurs testés selon la norme ISO 11199 par le CERAH (France)

LPPR 53,81€ TTC



Dossier amovible

Rollateur Duo Confort

- Pour l'intérieur.
- Stabilité prouvée, facilement pliable.
- Hauteur d'assise réhaussée pour plus de confort.
- Poignées très confortables et réglables en hauteur.
- Dossier amovible.

Gris	Réf. W2220 003 002	ACL 34010 8168526 6
	Hauteur réglable	de 79 à 96 cm
	Rollateur (l x p)	58,5 x 65 cm
	Hauteur d'assise	52 cm
	Poids avec / sans dossier	5,7 kg / 5,3 kg



Pliable

LPPR 53,81€ TTC



Rollateur Trio

- Avec panier et plateau.*
- Très maniable en intérieur comme en extérieur (roue avant pivotante).
 - Poignées de forme anatomique et réglables en hauteur pour plus de confort.
 - Freins pour ralentir la marche dans une descente.
 - Frein de parking pour immobiliser les roues sur un terrain en pente.
 - Pliable et facilement transportable.

Bleu	Réf. W2200 004 002	ACL 34010 7383116 9
	Hauteur réglable	de 80,5 à 92,5 cm
	Rollateur (l x p)	64 x 69 cm
	Poids	7 kg





ROLLATEURS

Rollateurs testés selon la norme ISO 11199 par le CERAH (France)



Plié, il peut tenir debout.



Rollateur Quatro

Avec panier, plateau et porte-canne.

- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Apporte sécurité et maintien pour faire ses courses ou transporter un plateau de la cuisine à la salle à manger.
- Poignées souples et anatomiques qui offrent un grand confort d'utilisation.
- Freins de parking qui permettent l'immobilisation du rollateur avant de s'asseoir.

LPPR 53,81€ TTC



130 kg max

Bleu

Réf. V0504026

ACL 34010 7721872 0

Gris

Réf. V0504029

ACL 31117 9504029 8 / 5343822

Hauteur réglable	de 78,5 à 97,5 cm
Rollateur (l x p)	59,5 x 67,5 cm
Assise (l x p)	39 x 22 cm
Hauteur d'assise	60,5 cm
Poids	11,4 kg (sans le plateau et le panier)

Rollateur Move Light

Avec panier et porte-canne.

- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Très léger et facile à manier.
- Siège spacieux avec dossier rembourré qui permet une assise confortable.
- Facile à transporter et à ranger une fois plié.
- Freins de parking.
- En aluminium.

LPPR 53,81€ TTC



100 kg max

Bleu

Réf. V0504185

ACL 34010 9728111 7

Gris

Réf. V0504180

ACL 31117 9504180 6 / 5343839

Hauteur réglable	de 81 à 92 cm
Rollateur (l x p)	61 x 71 cm
Assise (l x p)	30 x 29,5 cm
Hauteur d'assise	58 cm
Poids	7,5 kg



ROLLATEURS

Rollateurs testés selon la norme ISO 11199 par le CERAH (France)

Nouveau Disponible 2^{ème} trimestre 2017



Il se plie sans effort d'une seule main



Plié, il tient debout. Etroit, il ne fait que 23 cm de large. Facile à ranger, il peut être plié avec le cabas.



Aide pour franchir les trottoirs et obstacles

Pratique et solide, le cabas amovible pour transporter ses courses ou conserver près de soi les objets du quotidien.



Totalement replié, il est ultra compact. Idéal dans le coffre d'une voiture, en transports en commun ou en avion.

Esthétique et discrétion, des câbles de freins intégrés dans le châssis.



Confort et sécurité d'assise : siège rembourré et dossier souple



Rollateur New Design

- Avec cabas amovible et porte-canne réversible gauche/droite.
- Un rollateur qui n'en a pas l'air : un design étudié pour accompagner les sorties quotidiennes.
- Rollateur en aluminium : très maniable, stable et léger.
- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur, il permet une position de marche naturelle.
- Se plie sans effort d'une seule main.
- Finitions très soignées : freins intégrés dans le châssis, assise rembourrée, cabas.
- Freins de parking pour immobiliser le rollateur avant de s'asseoir.
- Poignées ergonomiques réglables en hauteur pour s'adapter à chaque utilisateur.
- Permet une pause confortable et sûre : siège rembourré et dossier souple pour s'appuyer et éviter de basculer en arrière.
- Monte-trottoir pour faciliter le franchissement des trottoirs et obstacles.
- Totalement replié, il est ultra-compact et se loge facilement dans le coffre d'une petite voiture.

Gris, noir et bleu	
Réf. W2230 001 001	ACL 34010 6028826 6
Hauteur des poignées, réglable	de 79 à 91,5 cm par pas de 2,5 cm
Rollateur (lpx)	67 x 70 cm
Rollateur plié (l)	23 cm
Assise (lpx)	45 x 22,5 cm
Hauteur d'assise	54 cm
Poids total avec cabas	7,9 kg
Taille indicative utilisateur	160 à 190 cm

LPPR 53,81€ TTC

130 kg max



FAUTEUILS ROULANTS

Fauteuils roulants testés selon la norme NF EN 12183 par le CERAH (France)



Roues à démontage rapide



Existe en largeurs d'assise 41 - 45 - 51 cm

Classic light

- Pliable, fauteuil solide et léger.
- Cadre du fauteuil compact et léger (10 kg), rangement facile dans une voiture.
- Assise confortable rembourrée, et ignifugée pour plus de sécurité.
- Roues arrière 24" avec pneus ou bandages.
- Roues avant avec bandages de 8" x 1".

Noir / Noir

Réf. W5500	ACL (se référer au tarif)
Largeur totale	59,5 / 63,5 / 69,5 cm
Longueur x hauteur totale	13 x 98 cm
Hauteur d'assise	50 cm
Profondeur d'assise	41 cm
Poids du fauteuil / du châssis	18 / 10 kg

LPPR 558,99€ TTC



Classic DF+

- Pliable, robuste et fonctionnel.
- Facile à transporter.
- Structure acier et double croisillon.
- Assise et dossier nylon rembourrés.
- Pochette de rangement à l'arrière du dossier.
- Roues arrière de 24" pneumatiques ou à bandage souple.
- Roues avant avec bandages de 8 x 1".

Noir / Bleu

Réf. W5600	ACL (se référer au tarif)
Largeur totale	61 / 64 / 66 / 70 cm
Longueur x hauteur totale	115 x 92 cm
Hauteur d'assise	48 à 52 cm
Profondeur d'assise	45 cm
Poids du fauteuil / du châssis	19 / 12 kg

LPPR 558,99€ TTC



Existe en largeurs d'assise 41 - 43 - 45 - 51 cm





FAUTEUILS ROULANTS

Fauteuils roulants testés selon la norme NF EN 12183 par le CERAH (France)



Dossier inclinable de 0° à 50°

Roues à démontage rapide

Classic Evolution dossier inclinable

- Fauteuil pliable, très compact et facile à transporter.
- Assise confortable rembourrée et ignifugée pour plus de sécurité.
- Grand dossier avec un réglage précis de l'inclinaison.
- Accoudoirs amovibles, plus bas à l'avant de façon à permettre à l'utilisateur de se rapprocher d'une table.
- Roues arrière 24" avec pneus ou bandages.
- Roues avant avec bandages 8" x 1".

Réf. W5450	ACL (se référer au tarif)
Largeur totale	59,5 / 63,5 / 69,5 cm
Fauteuil (L x h)	104 x 93 cm
Hauteur d'assise	50 cm
Profondeur d'assise	41 cm
Poids du fauteuil / du châssis	19 / 12,3 kg

DOSSIER LPPR 62,58€ TTC

FAUTEUIL LPPR 603,65€ TTC



Existe en largeurs d'assise 41 - 45 - 51 cm



LPPR 76,84€ TTC

Tablette double face

- S'adapte uniquement sur Classic Evolution W5450.
- Se fixe par velcro.

Une face bois / une face grise
Réf. WW540 000 020

ACCESSOIRES

Relève-jambe / repose-pied

LPPR 77,88€ TTC

Pour Classic DF+

Gauche Réf. WW560 000 019

Droite Réf. WW560 000 020

Pour Classic DF et Evolution


Gauche Réf. WW540 000 014

Droite Réf. WW540 000 015

Pour Classic Light

Gauche Réf. WW550 000 026

Droite Réf. WW550 000 027




Sangle appuie-mollets

- En standard sur Classic DF et Classic Evolution.

41 cm Réf. WW530 000 024

45 cm Réf. WW530 000 039

51 cm Réf. WW530 000 040



Kit de transit

- Pour Classic Evolution et Classic DF.

Réf. WW540 000 021



FAUTEUILS RELEVEURS



Releveur



Assis



Relax



Garantie 2 ans

Fauteuil releveur John

- Fauteuil releveur relax très confortable avec dossier offrant un excellent soutien lombaire.
- 4 positions : assise, relax/TV, allongée, releveur.
- Télécommande à 2 boutons très simple à utiliser. Poche à droite pour y glisser la télécommande.
- Roulettes à l'arrière du fauteuil pour en faciliter le déplacement.
- Dossier livré démonté. Il se monte en quelques secondes sans outil.
- Fauteuil releveur 1 moteur.

Existe en 3 versions :

- Simili-cuir coloris Moka : revêtement enduit très souple, imperméable, et facile d'entretien. Coton /polyester enduit polyuréthane.
- Tissu microfibras coloris Chocolat 100% polyester.
- Tissu microfibras premium coloris Daim 100% polyester.

Résistance au feu testée et agréée par un laboratoire indépendant pour plus de sécurité.
Version microfibras coloris Chocolat ou Daim livrée avec des protections pour l'appuie-tête et les accoudoirs.
Assise amovible et entièrement déhoussable.




Allongé
finition moka

Fauteuils adaptés à un usage en collectivité (testés selon la norme EN 1021-1 et 2 sur la résistance au feu). Motorisation CE



Nouveau
Finition Daim
Disponible
2^{ème} trimestre 2017



Relax
finition Daim

Moka

Réf. W7503 440 001

ACL 34010 6014354 1

Daim

Réf. W7503 590 001

ACL 31117 9750018 9/ 6034351

Chocolat

Réf. W7503 214 001

ACL 31117 9750017 2/ 6034349

Hauteur d'assise	48 cm
Fauteuil (l x p x h)	84 x 81 x 105 cm
Largeur entre accoudoirs	55 cm
Profondeur d'assise	50 cm
Longueur totale en position couchette	163 cm
Poids du fauteuil	55 kg

Nouveau
Finition Chocolat
Disponible
3^{ème} trimestre 2017



Protection appuie-tête



Protections accoudoirs



Releveur
finition Chocolat



FAUTEUILS RELEVEURS



Fauteuil releveur Elsa

- Fauteuil relax en tissu, très confortable.
- 4 positions : assise, relax/ TV, allongée, releveur.
- Télécommande à 2 boutons.
- Large poche à droite pour y glisser télécommande et magazines.
- Fauteuil releveur 1 moteur : l'assise et le relève-jambes se déplacent simultanément.
- Dossier livré démonté. Il se monte en quelques secondes sans outil.
- Tissu : 3 coloris, microfibres 100 % polyester.

Sable

Réf. W7500 100 004 ACL 34015 9824352 2

Chocolat

Réf. W7500 214 004 ACL 34015 9838006 7

Bleu

Réf. W7500 001 004 ACL 34015 9830134 5

Hauteur d'assise	50 cm
Fauteuil (l x h)	80 x 107 cm
Largeur entre accoudoirs	50 cm
Profondeur d'assise	50 cm
Longueur totale en position couchette	166 cm
Poids du fauteuil	46 kg



Garantie 2 ans



Assis



Relax



Allongé



Releveur

Fauteuil adapté à un usage en collectivité (testé selon la norme EN 1021-1 et 2 sur la résistance au feu). Motorisation CE

SIÈGE COQUILLE

Siège coquille avec tablette

- Pour prendre ses repas, regarder la télévision ou faire une sieste.
- Inclinaison via la barre de poussée : déclenchement à la main sans effort pour l'accompagnant.
- Harnais.
- Repose-pieds amovible adapté pour faciliter un accès ou un transfert sécurisés.
- Piètement cintré sur 5 roulettes, dont 3 avec freins.
- Passage des portes facilité grâce à une largeur hors tout inférieure à 68 cm.
- Accès prévu pour lève-personne ou verticalisateur.



3 largeurs d'assise 38 - 44 - 50 cm

Assise 38 cm

Bleu Réf. W7145 500 038 ACL 34015 9815815 4

Rouge Réf. W7144 633 038 ACL 34010 5172941 9

Assise 44 cm

Bleu Réf. W7145 500 044 ACL 34015 9823619 7

Rouge Réf. W7145 633 044 ACL 34015 9845288 7

Assise 50 cm

Bleu Réf. W7145 500 050 ACL 34015 9818624 9

Rouge Réf. W7145 633 050 ACL 34015 9853431 6

Assise inclinable	de 0 à 28°
Largeur hors tout pour les 3 assises	< 68 cm
Hauteur sol-assise	48 à 51 cm
Hauteur sol-accoudoir	77 cm
Mousse haute résilience	32 kg/m ³



Garantie 2 ans

LPPR 592,85€ TTC



AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE

SIÈGES DE DOUCHE

SIÈGES DE BAIN

ACCESSOIRES DE BAIN

SURÉLÉVATEURS DE TOILETTES

CHAISES DE TOILETTES

TENSIOMÈTRES

THERMOMÈTRES



SIÈGES DE DOUCHE




Chaise de douche à roulettes

- Larges roues qui facilitent le déplacement.
- Repose-pieds escamotable pour plus de confort et de sécurité.
- Cadre aluminium revêtement époxy.



Réf. V1214515	ACL 34010 7718255 7
Chaise (l x p)	51 x 58 cm
Hauteur d'assise	48 cm
Assise (l x h x p)	46 x 41 x 38 cm
Largeur du siège entre les accoudoirs	44 cm
Poids	8 kg

SIÈGES DE BAIN



Siège de bain pivotant

- Transfert facilité et toilette effectuée en toute sécurité.
- L'assise pivote sur 360° et se bloque tous les 90° grâce à une manette souple.
- Très stable grâce à ses patins en caoutchouc et à ses 2 axes de stabilisation.
- Structure en aluminium, visserie inox, assise polyéthylène haute densité (ne rouille pas).



Réf. V1217532	ACL 34010 9929080 3
Assise (l x p)	42 x 39 cm
Largeur totale (hors tout)	71 cm
Largeur entre accoudoirs	56 cm
Poids	4 kg



Chaise et tabouret de douche

- Forme arrondie de l'assise et surface grainée permettant un bon maintien.
- Dossier et assise perforés facilitant l'écoulement de l'eau.
- Poignées intégrées pour plus de stabilité.
- Réglage de l'assise en hauteur pour s'asseoir et se relever plus facilement.
- Cadre en aluminium (ne rouille pas).



Chaise de douche	
Réf. W1600 001 001	ACL 34010 7383263 0
Tabouret de douche	
Réf. W1610 001 000	ACL 34010 7383286 9
Hauteur d'assise réglable	de 36 à 46 cm
Assise, chaise et tabouret (l x p)	51 x 31 cm

Sièges de bain

Avec dossier

- Ajustable en largeur, ce qui apporte plus de stabilité.
- Dossier haut et accoudoirs pour plus de confort.

Réf. V1214521	ACL 34010 4213224 2
Assise (l x p)	42 x 38 cm
Largeur x hauteur totale (hors tout)	65 - 72 x 37 cm
Largeur entre accoudoirs	44 - 51 cm
Hauteur accoudoirs	22 cm
Poids	4,65 kg

Sans dossier

- Réglable en hauteur (3 positions) et ajustable en largeur, ce qui évite à l'utilisateur d'être trop bas dans la baignoire.

Réf. V1214520	ACL 34010 4213230 3
Assise (l x p)	42 x 38 cm
Hauteur d'assise	0 - 12 - 22 cm
Largeur x hauteur totale	65 à 72 x 27 cm
Largeur entre accoudoirs	44 - 51 cm
Poids	3,2 kg

Ces sièges peuvent s'installer et se retirer en un instant, les larges accoudoirs prenant appui sur les bords de la baignoire. L'assise en polypropylène ajouré permet l'évacuation de l'eau. Structure en acier inox et aluminium anodisé, totalement inoxydable. Lavables en autoclave.





ACCESSOIRES DE BAIN



200 kg max

Planches de bain

Avec poignée

- Bon maintien grâce à sa profondeur et sa forme anatomique.

Réf. W1820 003 001 ACL 34015 9848938 8

A ventouses

- Installation rapide sans se pencher.
- Sécurité optimale grâce à son système de fixation exclusif :
 - Deux ventouses orientables : adhérence parfaite aux bords de la baignoire.
 - Deux manettes placées sur la partie supérieure : ajustement de la largeur de la planche sans effort.
- Découpe à l'avant pour faciliter la toilette intime.

Réf. W1820 002 002 ACL 34010 5153748 9

	avec poignée	à ventouses
Planche (p x l x h)	69 x 27 x 10 cm	68 x 27 x 20 cm
Largeur totale (mini-maxi)	27 cm	27-33 cm
Plots réglables en largeur	40 - 61 cm	42,5 - 65 cm
Largeur intérieure maxi (baignoire)	61 cm	65 cm
Poids	1,3 kg	1,8 kg

Ces planches de bain permettent de s'asseoir ou de se transférer facilement dans une baignoire ou de prendre une douche en position assise.

Leur poignée permet de sécuriser le transfert. S'adaptent sans outil sur 95% des baignoires standard.

Porte-savon intégré.

Elles peuvent être passées en autoclave.



125 kg max

Siège de douche relevable

- Structure de l'assise en polypropylène ajouré permettant l'évacuation de l'eau.
- Relevable, prend très peu de place dans la douche.
- Gabarit permettant de fixer le siège au mur très facilement.

Réf. V1214519 ACL 34010 4213218 1

Assise (l x p)	42 x 38 cm
Siège ouvert (p x l x h)	52 x 42 x 11 cm
Siège fermé (p x l x h)	12 x 42 x 45 cm
Poids	3 kg



200 kg max

Tabouret de bain à ventouses

- Fixation au fond de la baignoire grâce à 4 ventouses dont une avec levier de verrouillage.
- Très confortable grâce à son assise large et anatomique.
- Sa conception permet une évacuation optimale de l'eau.
- La découpe à l'avant facilite la toilette intime.
- Ajustable en 2 hauteurs, 20 ou 25 cm.

Réf. W1630 002 001 ACL 34010 5153754 0

Assise (l x p)	40 x 32 cm
Hauteur totale	20 - 25 cm
Poids	1,5 kg

Protections pour la douche

- Protègent le corps des projections d'eau.
- Bandes adhésives qui permettent un bon maintien.

Main	Par 3
Réf. V1206116	ACL 34010 7718232 8
Bras	Par 3
Réf. V1206110	ACL 34010 7718195 6
Jambe	Par 3
Réf. V1206114	ACL 34010 7718226 7
Pied	Par 3
Réf. V1206112	ACL 34010 7718203 8

Tapis de douche antidérapant

- Permet d'éviter les glissades accidentelles.
- Excellente adhérence sur le support grâce aux multiples ventouses.
- En 100% PVC, donc sans risque de moisissure.

Blanc nacré



Réf. W1850 002 002 ACL 34015 9975039 5

Tapis de douche (L x l) 51 x 51 cm





ACCESSOIRES DE BAIN



Barre murale rabattable

- Support pour s'asseoir ou se relever.
- S'utilisent le plus souvent par deux, installées de part et d'autre des toilettes, espacées de 60 cm et à une hauteur d'environ 80 cm.
- En cas d'utilisation d'une chaise de transfert, l'une des barres peut être relevée afin de faciliter l'accès à la cuvette, tandis que l'autre sert d'appui pour aider au transfert de l'utilisateur.

A l'unité

Réf. V1213714 ACL 34010 7718309 7
Barre murale (L x h x l) 70 x 20 x 10 cm

Barre d'appui antiglisse

- Conçue pour sécuriser les déplacements et transferts dans la maison.
- Matière antiglisse : garantit sécurité et grand confort.
- Facile à mettre en place et discrète.
- Fixation par 4 vis et chevilles (non fournies).

Barre droite : sécurise les transferts dans la salle de bain, dans les escaliers...

30 cm Réf. V1213716 ACL 34010 4589840 4

45 cm Réf. V1213717 ACL 34010 4589857 2

60 cm Réf. V1213718 ACL 34010 4589863 3

Barre coudée : pour se relever des toilettes ou de la baignoire.

33 cm Réf. V1213719 ACL 34010 4589886 2

40 cm Réf. V1213720 ACL 34010 4589892 3



Barre d'accès au bain

- Point d'appui à bonne hauteur pour enjamber le rebord de la baignoire.
- Poignée en plastique grainé assurant une excellente préhension.
- Se fixe sans outil sur le rebord de la baignoire à l'aide d'une pince réglable (recouverte de caoutchouc pour ne pas rayer la baignoire).

Réf. W1740 001 001 ACL 34010 7504815 2

Pince réglable de 6,5 à 17 cm

Hauteur au-dessus du rebord de la baignoire plus 30 cm

SURÉLÉVATEURS DE TOILETTES



Surélévateur souple

- Très confortable et stable.
- Mousse protégée par un film imperméable.
- S'emboîte facilement sur une grande majorité de toilettes.
- Nettoyage à l'eau et au savon ou désinfection avec des produits non chlorés.

11 cm Réf. W1550 001 001 ACL 34010 7718290 8

Autoclavable 5 min à 90°C



Surélévateur à fixation rapide

- Système de fixation qui assure une parfaite stabilité.
- Echancre à l'avant facilitant la toilette intime.
- Surface lisse et facile à nettoyer.
- Egalement disponible avec abattant pour conserver aux toilettes leur apparence traditionnelle.
- 4 points de fixation.

Avec couvercle

10 cm Réf. V1214722 ACL 34010 7718278 6

Sans couvercle

10 cm Réf. V1214721 ACL 34010 7718284 7



Surélévateur avec fixation par pattes

- Surface lisse facile à nettoyer.
- Echancre à l'avant et à l'arrière pour faciliter la toilette intime.
- Pattes de fixation réglables à l'aide de deux boutons extérieurs.
- Système permettant de mettre en place et de retirer rapidement le surélévateur.

Avec couvercle

10 cm Réf. W1840 005 201 ACL 34010 5153731 1

14 cm Réf. W1840 005 301 ACL 34010 5153719 9

Sans couvercle

10 cm Réf. W1840 004 201 ACL 34010 5154989 5

14 cm Réf. W1840 004 301 ACL 34010 5153760 1



Surélévateur clipsé

- Grande stabilité : fixation par clip (directement sur la lunette des toilettes).
- Très léger et facilement transportable.



10 cm Réf. W1510 003 001 ACL 34010 7504755 1



CHAISES TOILETTES



Chaise toilettes classique

- Forme exclusive, robuste et confortable.
- Rembourrage très épais.



Réf. V1214540 ACL 34010 **7504620** 2
A l'unité

Réf. V1214541 ACL 34010 **7757367** 6
Le lot de 3

Hauteur sol-assise percée	48 cm
Largeur d'assise	44 cm
Largeur entre accoudoirs	55 cm

LPPR
102,62€TTC



Leur dossier incurvé et leur assise, bien rembourrés, en font des chaises très confortables. L'assise toilettes se relève pour faciliter le nettoyage.

Seau escamotable latéralement ou par l'assise, afin d'éviter le transfert du patient. Il est équipé d'un couvercle anti-odeur à bordure double.



LPPR
102,62€TTC

Chaise toilettes

- Rembourrage confortable.

Réf. V1216540 ACL 34010 **4629545** 5
A l'unité

Réf. V1216541 ACL 34010 **4629551** 6
Le lot de 3

Hauteur sol-assise percée	49 cm
Largeur d'assise	45 cm
Largeur entre accoudoirs	52,5 cm

Système anti-projections



Surélévateur



Cadre de toilettes



Boîte de transport

Chaise toilettes 3 en 1

- A la fois chaise toilettes, surélévateur et cadre de toilettes.
- Assise réglable en hauteur.
- Facilement pliable et facile à transporter.
- Elle se monte et se démonte sans outil en 5 minutes.
- Châssis acier peint époxy.

Blanc, bleu pâle, bleu marine

Réf. W1910 001 001 ACL 34010 **5376879** 9

Hauteur d'assise réglable (7 positions)	43 à 58 cm
Largeur entre accoudoirs	47,5 cm



LPPR
102,62€TTC



Réglable en hauteur

Chaise toilettes (avec abattant marine)

Chaise toilettes à roulettes

- Permet de déplacer facilement une personne et peut aussi être placée au dessus des toilettes.
- Haut dossier qui assure un excellent maintien.
- Accoudoirs escamotables vers le bas.
- Roulettes arrière munies d'un frein.
- Repose-pieds escamotables et amovibles, pour faciliter les transferts.
- Compacte une fois démontée, elle se transporte facilement.

Bleue

Réf. W1960 002 002 ACL 34010 **7504761** 2

Hauteur sous assise	46 cm
Largeur entre accoudoirs	46 cm
Hauteur du dossier	44,5 cm
Diamètre roulettes	125 mm
Chaise (l x p x h)	56 x 77 x 95 cm

LPPR
102,62€TTC





TENSIOMÈTRES

Rien ne remplace une consultation médicale, mais un auto-contrôle de votre pression artérielle dans votre propre environnement fournira de précieuses informations à votre médecin et pourra l'aider à établir un diagnostic et à prescrire un traitement adéquat.

Les tensiomètres Thuasne permettent de détecter l'arythmie cardiaque (IHD). Ils donnent simultanément, et avec précision, les tensions systolique et diastolique, ainsi que le pouls.

Garantis 5 ans, enregistrés par l'ANSM, ils sont testés cliniquement par la BHS (British Hypertension Society).



Garantie 5 ans

Tensiomètre au bras Classic

- Pour une surveillance régulière de la tension.
- Prise de mesure rapide et fiable.
- Stockage des 99 dernières mesures.
- Fonctionne sur piles ou à l'aide d'un adaptateur secteur (en option).
- Livré avec une pochette de transport, une notice détaillée et un passeport santé.
- Validé A/A par la BHS.

Réf. W0850 002 001 ACL 34010 9826842 1



Tensiomètre au poignet compact

- Idéal pour une prise de mesure simple et rapide.
- S'adapte facilement au poignet et ne nécessite pas de remonter la manche.
- Stockage des 60 dernières mesures.
- Livré dans une coque de transport avec notice détaillée et passeport santé.
- Léger et discret

Réf. W0890 002 001 ACL 34010 9829042 2

Garantie 5 ans



Garantie 5 ans

Tensiomètre au bras automatique trois mesures

- Pour une surveillance très régulière de votre tension.
- Plus de précision : prend automatiquement 3 mesures successives et en fait une moyenne intelligente (technologie MAM).
- Grand écran très lisible.
- Garde en mémoire jusqu'à 99 mesures pour faciliter le suivi médical pour un ou deux utilisateurs.
- Fonctionne sur piles ou à l'aide d'un adaptateur secteur (en option).
- Livré avec une pochette de transport, une notice détaillée et un passeport santé.
- Validé A/A par la BHS.

Réf. W0840 004 001 ACL 34010 9829036 1



Certification BHS (British Hypertension Society)	C/B pour le modèle poignet A/A pour les modèles bras
Plages de mesure	Pression systolique / diastolique : 30 - 280 mmHg pouls : 40 - 200 pulsations / mn
Précision	Pression : + / - 3 mmHg pouls : + / - 5 %
Mémoires	Poignet : 60 mémoires Modèles bras : 99 mémoires
Brassard	- Poignet : 13,5 à 19,5 cm - Modèles bras : 22 à 32 cm Brassard large en option : 32 à 42 cm
Alimentation	- Poignet : 2 piles AAA 1,5 V (fournies) - Modèles bras : 4 piles AA 1,5 V (fournies) - Possibilité d'utiliser des piles rechargeables pour les 3 modèles
Option pour modèles bras	Adaptateur secteur (accessoire non fourni)
Garantie 5 ans*	Modèles validés par l'ANSM et la BHS

* Garantie sur appareil et brassard. Hors piles et traces de chocs.





THERMOMÈTRES



Embout flexible



Thermomètre digital bébé embout flexible

- Embout flexible plus confortable pour bébé.
- Prise de la température rapide et précise (10 secondes seulement en rectal) indiquée par une alarme sonore.
- Étanche, ce qui favorise un nettoyage et une désinfection facile.
- Tube transparent protégeant le thermomètre.

Garantie 2 ans

En boîte présentoir de 12 unités

Réf. W1350 001 012

ACL 34010 5103319 6



Thermomètre SANS CONTACT

- Précis, fiable et hygiénique.
- Permet de prendre la température en 3 secondes à 5 cm du front, sans réveiller ou déshabiller l'enfant.
- Multi-fonctions : utilisable en mode frontal ou objets (chambre, bain, biberon...).
- Signal de fièvre : 10 bips courts et écran rouge.
- Livré avec 2 piles AAA 1,5 V et une pochette de rangement.

Garantie 3 ans

En boîte présentoir de 4 unités

Réf. W1360 001 001

ACL 34010 5376862 1



Thermomètre digital

- Associe ergonomie et design.
- Mémoire de la dernière mesure, signal de fièvre.
- Résolution +/- 0,1°.
- Arrêt automatique.

Garantie 2 ans

Bleu

Réf. W1340 500 012

En boîte présentoir de 12 unités

ACL 34010 2568667 0

Jaune

Réf. W1340 120 012

En boîte présentoir de 12 unités

ACL 34010 2568673 1

	Bébé embout flexible	Digital	Sans contact
Plages de mesure	32,0°C à 42,9°C	32,0°C à 42,9°C	Mode corporel : 34.0-42.2 °C Mode objets : 0-100.0 °C
Précision	±0,1°C entre 34°C et 42°C température ambiante de 18 à 28°C	±0,1°C entre 34°C et 42°C température ambiante de 18 à 28°C	±0.2 °C entre 36.0 °C et 39.0 °C
Affichage	Écran à cristaux liquides à 3 chiffres	Écran à cristaux liquides à 3 chiffres	Écran LCD (à cristaux liquides), 4 chiffres + symboles spéciaux
Standards	prEN12470-3 1997, clinical thermometer ASTM standard NF	prEN12470-3 1997, clinical thermometer ASTM standard NF	ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Alimentation	1 pile 1,5 V	1 pile 1,5/ LR 41	2 piles de 1,5 V, type AAA



LE LIT & SON ENVIRONNEMENT

AIDE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES

ACCESSOIRES

COUSSINS

OREILLERS

MATELAS

LITS MÉDICALISÉS

ACCESSOIRES DE LITS



AIDE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES

Il est indispensable de prévenir l'apparition de l'escarre.
 Afin de choisir le produit adapté, il est nécessaire de faire une évaluation de l'état du patient à l'aide des différentes échelles d'évaluation des risques, comme celle de Braden.
 Particulièrement adaptée aux sujets âgés (65 ans et plus), elle fait autorité et propose 6 critères d'évaluation.
 Pour optimiser les stratégies préventives, l'évaluation des besoins passe par la mesure des facteurs de risques spécifiques tels que la perception sensorielle, l'humidité, le degré d'activité physique, la mobilité, la nutrition ainsi que la friction et le cisaillement.

ÉCHELLE DE BRADEN

		Score (entourez votre réponse)
Capacité à répondre de manière adaptée à l'inconfort provoqué par la pression.	Complètement limitée	1
	Très limitée	2
	Légèrement diminuée	3
	Aucune diminution	4
Degré d'humidité auquel est exposée la peau.	Constamment mouillé	1
	Humide	2
	Humidité occasionnelle	3
	Rarement humide	4
Capacité à être mobile physiquement.	Confiné au lit	1
	Au fauteuil	2
	Marche occasionnelle	3
	Marche régulière	4
Capacité à changer et à contrôler la position du corps.	Complètement immobile	1
	Très limitée	2
	Légèrement limitée	3
	Aucune limitation	4
Habitudes alimentaires.	Très pauvre	1
	Probablement inadéquate	2
	Adéquate	3
	Excellente	4
Contrainte exercée sur la peau.	Problème	1
	Problème potentiel	2
	Aucun problème apparent	3

VOTRE SCORE

Score Braden
18 à 23
Risque d'escarre(s) nul à faible

Score Braden
14 à 17
Risque d'escarre(s) faible à moyen

Score Braden
9 à 13
Risque d'escarre(s) moyen à élevé

Score Braden
6 à 8
Risque d'escarre(s) élevé



CareProtect Pedi

- Dispositif unique et breveté de répartition des points d'appui pour la prévention des escarres sur l'ensemble du pied.
- Très simple à mettre en place, il permet au patient de conserver sa mobilité.
- Tricot jersey : 92 % coton et 8 % élasthanne.
- Lavable à 60 °C et réutilisable.
- Possibilité de 10 lavages à 90 °C.



Réf. 2306 01	Par paire
Taille 1 (27-31 cm)	ACL 34010 9660212 8
Taille 2 (32-36 cm)	ACL 34010 9660229 6
Taille 3 (37-42 cm)	ACL 34010 9660235 7


LPPR
2 x 16,01€ TTC



Score Braden
9 à 13
Risque d'escarre(s) moyen à élevé



ACCESSOIRES



Protection de talon décharge totale

- Protection adaptée pour des patients à risque moyen à élevé et comme aide au traitement d'escarres constituées.
- Talon totalement déchargé afin de permettre la circulation du sang.
- Photos rayons X possibles 70-140 KU.
- Mousse protégée par une peinture polyuréthane.
- Sangle de maintien auto-agrippante.
- Nettoyage à l'eau savonneuse.

Score Braden
9 à 13
Risque d'escarre(s) moyen à élevé

LPPR
16,01€ TTC

Réf. W2450 002 001 ACL 34010 7986464 2
Protection (L x l x h) 26 x 16 x 8,5 cm



Coussin à eau

- Bonne répartition des pressions grâce à l'eau se déplaçant sous le poids du corps.
- Livré avec kit de remplissage.

Réf. W0465 001 001 ACL 34010 7721978 9
Poids du coussin (rempli) environ 9 kg
Coussin (L x p) 43 x 48 cm

Score Braden
18 à 23
Risque d'escarre(s) nul à faible



Coussin gel fluide et mousse

- Composé d'une mousse haute résilience de 38 kg/m³ de 4,5 cm d'épaisseur et d'une couche de gel fluide de 1 cm.
- Accompagnement des mouvements du corps par la couche supérieure.
- Excellente répartition des pressions assurée par la mousse sous le gel fluide.
- Housse imperméable et respirante : laisse passer la vapeur d'eau, et permet d'éviter la transpiration.
- Housse lavable à 90°C et désinfectable par tout agent courant.

LPPR
66,63€ TTC

Score Braden
14 à 17
Risque d'escarre(s) faible à moyen

Garantie
2 ans



Réf. W0470 003 001 ACL 34010 4638219 3
Coussin (l x p x h) 40 x 40 x 5,5 cm

COUSSINS



Score Braden
9 à 13
Risque d'escarre(s) moyen à élevé

Coussin en mousse à mémoire de forme

- Échancrure postérieure pour la prévention des escarres sacro-coccygiennes.
- Prévention des escarres ischiatiques : plus épais au niveau des ischions.
- Profil incliné vers l'arrière pour réduire le risque de chute.
- Housse imperméable et respirante, avec base antidérapante.
- Housse lavable à 90°C et désinfectable par tout agent courant.
- Garantie 3 ans (contre l'affaissement).
- Livré avec 2 housses.

Garantie
3 ans

LPPR
69,00€ TTC



A l'unité
Réf. W0480 003 001 ACL 34010 5153783 0
Densité 82 kg/m³
Coussin (l x p x h) 43 x 43 x 6/9 cm
Poids du coussin 1,4 kg



COUSSINS



Excellente ventilation
entre les cellules



Poire de gonflage
avec manomètre

Coussin à cellules pneumatiques

- Immersion du corps dans le coussin grâce aux cellules souples et individuellement déformables.
- L'air circulant entre les cellules augmente la surface de contact et permet une forte diminution des pressions subies par l'ensemble du fessier.
- Excellente ventilation entre les cellules, d'où une réduction des risques de macération.
- Livré avec 2 housses en tissu élastique dans les deux sens (polyamide et élasthanne), avec base antidérapante.
- Housse lavable à 40°C.
- Manomètre placé sur la poire de gonflage facilitant la mise en place du coussin.

Coussin 1 valve (1 compartiment) pour patients sans trouble de la stabilité

Réf. W0490 004 101 ACL 34010 6012268 3
(l x p x h) 40 x 40 x 7 cm

Réf. W0490 004 201 ACL 34010 6012271 3
(l x p x h) 45 x 40 x 7 cm

Coussin 2 valves (2 compartiments) pour patients avec trouble de la stabilité

Réf. W0490 004 301 ACL 34010 6012269 0
(l x p x h) 40 x 40 x 7 cm

Réf. W0490 004 401 ACL 34010 6012270 6
(l x p x h) 45 x 40 x 7 cm

OREILLERS



Oreiller Cervi+ et Cervi+ Maxi en mousse à mémoire de forme

- Très confortable, soutient la tête sans solliciter l'épaule ou les cervicales.
- Forme adaptée à la morphologie du cou et de la tête, que l'on dorme sur le côté ou sur le dos.
- Mousse visco-élastique exerçant une faible contre-pression : circulation du sang facilitée et pressions diminuées.
- Housse de qualité, en éponge stretch, 80% coton, 20% polyester (lavable à 40°C).
- Garantie 3 ans contre l'affaissement.
- Housses de rechange disponibles.

Cervi +

Réf. W0460 004 001 ACL 34010 4131934 7

Densité 75 kg/ m³

Oreiller (l x p x h) 50 x 32 x 10,5 / 8 cm

Housse seule WW0460 030 1A

Cervi + maxi

Réf. W0460 004 002 ACL 34010 4131928 6

Densité 75 kg/ m³

Oreiller (l x p x h) 65 x 36 x 11,5 / 10 cm

Housse seule WW0460 030 2A

Taie d'oreiller standard adaptée (L x l) 70 x 50 cm



Score Braden

6 à 8

Risque d'escarre(s) élevé



35 à 120 kg
max

Garantie
3 ans

LPPR
184,50€ TTC

Garantie
3 ans



MATELAS



Matelas clinique

- Destiné à remplacer un matelas traditionnel ou usagé pour des personnes alitées ayant besoin de confort (ou d'une sécurité en terme d'incontinence).
- Mousse polyéther haute résilience 30 kg/m³ qui apporte garantie de confort et durée de vie au matelas.
- Housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane imperméable et respirant. Zippée sur 3 côtés, avec rabats.
- Garantie un an contre l'affaissement (sauf housse).

LPPR
85,00€^{TTC}



de 40 à 120 kg
max

Garantie
1 an

Score Braden
18 à 23
Risque d'escarre(s) nul à faible

Réf. W3009 003 001 ACL 34010 5103302 8
 Densité 30 kg/m³
 Matelas (L x l x h) 195 x 88 x 14 cm



Score Braden
14 à 17
Risque d'escarre(s) faible à moyen



Surmatelas à pression alternée & compresseur

- Surmatelas à pression alternée qui se pose sur un matelas clinique (Réf. W3009 003 001), recouvert d'un drap.
- Composé de deux circuits d'air, et raccordé à un compresseur par deux tuyaux. Les deux circuits d'air indépendants sont gonflés l'un après l'autre afin de réduire les pressions de façon alternée.
- Pression réglable en fonction de l'utilisateur.

de 30 à 120 kg
max

Réf. W3015 003 001 ACL 34010 9525394 9

Compresseur 4,5 litres : Coque en ABS	
Pression réglable	30 à 110 mm Hg
Durée du cycle	10 minutes
Crochets pour le suspendre au pied du lit	
Surmatelas : Matériau PVC	
Surmatelas gonflé - rabats compris (L x l x h)	280 x 90 x 6,5 cm

Matelas gaufrier mono-portance

- Excellent matelas lors de l'installation d'un lit électrique médicalisé.
- Matelas moulé avec forme gaufrier.
- Mousse de polyuréthane moulée de haute résilience, densité 40 kg/m³.
- Housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane imperméable et respirant. Zippée sur 3 côtés, avec rabats.
- Garantie deux ans contre l'affaissement (sauf housse).

LPPR
135,45€^{TTC}



de 40 à 120 kg
max



Garantie
2 ans

Score Braden
14 à 17
Risque d'escarre(s) faible à moyen

Réf. W3000 002 001 ACL 34010 9659290 0
 Mousse haute résilience 40 kg/m³
 PU densité
 Matelas (L x l x h) 195 x 86 x 14,5 cm



MATELAS



Matelas en mousse à mémoire de forme

- Revient doucement à sa position initiale, et exerce donc une faible contre-pression en regard des protubérances osseuses.
- Housse intégrale Promust PU en jersey polyuréthane imperméable et respirant. Zippée sur 3 côtés, avec rabats.
- Garantie 3 ans contre l'affaissement (sauf housse).

LPPR
296,62€^{TTC}

de 40 à 120 kg
max

Garantie
3 ans

Réf. W3006 001 001 ACL 34010 4638188 2
Mousse viscoélastique de densité 82 kg/m³
Matelas (L x l x h) 195 x 87 x 14 cm

Score Braden
9 à 13
Risque d'escarre(s) moyen à élevé

LITS MÉDICALISÉS

Lit Haydn

Fonction N°1
Hauteur variable
électrique

Fonction N°2
Relève-buste
électrique

Barrières bois Milano

Fonction N°3
Relève-jambes électrique

Lits Haydn et Mantovani

- Lits à colonnes : moteurs en tête et pied de lit.
- 3 fonctions électriques :
 - Hauteur variable.
 - Relève-buste.
 - Relève-jambes.
- Disponibles avec barrières bois Milano ou barrières métalliques Paris.
- Très compacts car démontables en 4 parties.
- Poids de chaque partie : au plus 22 kg.
- S'installent rapidement et sans outil.

Lit Haydn

- Moteur de hauteur variable non apparent en tête et pied de lit.

Réf. V2007 530 001 Livré en 2 cartons

Les lits Thuasne, les barrières métalliques Paris et les barrières bois Milano sont conformes :

- à la norme européenne NF EN 60601-2-52 : 2010
- à la norme NF EN 1970 : 2000 et à son amendement NF EN 1970/A1 : 2005*

Barrières bois Milano*

Pour lits Haydn et Mantovani.

- Pour une intégration parfaite au domicile.
- Coulissent verticalement.
- S'installent rapidement et sans outil.

Réf. VF214 927 222

* Les lits Haydn et Mantovani utilisés avec des barrières ne sont pas adaptés à des patients de taille inférieure à 146 cm (recommandation ANSM du 26 avril 2010 sur les barrières de lits). Les barrières G3 sont compatibles avec les lits Thuasne G2 et G3.



LITS MÉDICALISÉS

Lit Mantovani



Hauteur minimale du lit 40 cm (sans matelas et avec roulettes de 100 mm).

Lit Mantovani

- Moteur de hauteur variable apparent en tête et pied de lit.

Réf. V2006 530 001

Livré en 2 cartons

Barrières métalliques Paris*

Pour lits Haydn et Mantovani.

- Se plie d'un seul geste.
- Sécurité optimale, le système de déverrouillage en pied de lit est difficilement accessible par le patient.

Réf. V214 925 125

Potence

Pour lits Haydn et Mantovani.

Réf. V224 910 110




Lits Haydn et Mantovani

Lits à colonnes avec moteurs en tête et pied de lit, ce qui libère l'espace sous le lit.






Câbles attachés au châssis pour ne pas risquer d'être arrachés. Cordon principal renforcé pour éviter qu'il ne soit coupé accidentellement.



Relève-jambes électrique, en 2 parties

Inclinaison de la partie 2, réglable manuellement pour permettre la plicature des genoux.



INFOS TECHNIQUES

- Lit (A : Longueur x B : largeur)
- C - Hauteur des panneaux par rapport à la plate-forme
- D - Hauteur mini-maxi de la plate-forme avec roues 100 mm
- Sommier (E : Longueur x F : largeur)
- Garde au sol
- Charge maximale (utilisateur, matelas et accessoires)
- Hauteur mini-maxi du matelas avec barrières Paris
- Hauteur mini-maxi du matelas avec barrières Milano
- Poids de l'élément le plus lourd
- Poids maximum utilisateur

Lit Mantovani

- 214 x 105 cm
- 42 cm
- 40/80 cm
- 200 x 94 cm
- 35 cm
- 170 kg
- 12/19 cm
- 12/18 cm
- 20 kg
- 135 kg

Lit Haydn

- 217 x 105 cm
- 46 cm
- 40/80 cm
- 200 x 94 cm
- 35 cm
- 170 kg
- 12/19 cm
- 12/18 cm
- 22 kg
- 135 kg

Garantie de deux ans pour les moteurs et de cinq ans pour le châssis, dans des conditions normales d'utilisation.

* Les lits Haydn et Mantovani utilisés avec des barrières ne sont pas adaptés à des patients de taille inférieure à 146 cm (recommandation ANSM du 26 avril 2010 sur les barrières de lits). Les barrières G3 sont compatibles avec les lits Thuasne G2 et G3.

LOCATION
HEBDOMADAIRE
LPPR
13,60€ TTC



Garantie moteur
2 ans
Garantie châssis
5 ans



ACCESSOIRES DE LIT



Télécommande avec système de verrouillage

- Sûre : système de verrouillage des fonctions du lit. Une fois la clé retirée, les fonctions électriques du lit ne sont plus accessibles.
- Fiable : parfaite résistance à l'humidité (construite sous la norme IPX6).
- Pratique : forme ergonomique. Crochet de fixation sur le lit qui en facilite l'utilisation au quotidien.

Réf. V8300286


Tous les accessoires sont compatibles à la fois avec le lit Mantovani et le lit Haydn. Peuvent être vendus avec les lits ou séparément.

Système de verrouillage permettant de bloquer les fonctions du lit.



Paire de barrières bois Milano *

Réf. VF 214 927 222




Paire de barrières métal Paris *

Réf. VF 214 925 125



Potence

Réf. V224 910 110



Kit de transport

- Permet de solidariser entre elles les différentes parties du lit.

Réf. V8400100

* Utiliser seulement les barrières pour des patients de taille supérieure à 146 cm.



Potence sur pied Geneva

- Pour changer de position, utilisable avec la plupart des lits standard ou avec un fauteuil de repos.

Réf. V014919020 ACL 34010 4469171 6

Hauteur de réglage du triangle	117 / 152 cm
Largeur totale	89 cm
Hauteur du pied	10 cm
Charge maximale	80 kg



Appuie-dos

- Réglable en inclinaison pour se reposer, lire ou regarder la télévision.
- Tissu aéré laissant respirer la peau.

Réf. W0320 002 001 ACL 34010 7504637 0

Appuie-dos (l x h) 61 x 58 cm



Porte-sérum à roulettes

- Indispensable pour la perfusion.

Réf. W0305 001 001 ACL 34010 7986530 4

Poids supporté total / par crochet	16 kg/ 4 kg
Hauteur maxi	2,40 m
Encombrement au sol	Ø 54 cm



Pince de préhension Lim

- Permet de ramasser des objets au sol.
- Pince de 65 cm : en étant assis.
- Pince de 80 cm : en étant debout.
- Clip permettant de la fixer à une aide à la marche.
- En aluminium.

65 cm Réf. W2600 001 101 ACL 34010 7504838 1

80 cm Réf. W2600 001 201 ACL 34010 7504844 2



Table de lit classique

- Pratique pour lire, le plateau est réglable en inclinaison.
- Réglable à la fois en hauteur et latéralement.

Réf. W0300 001 001 ACL 34010 7504666 0

Hauteur	70 à 110 cm
Plateau (L x l)	60 x 40 cm



Table de lit à hauteur variable assistée

- Réglage en hauteur du plateau sans effort.
- Quatre roulettes équipées de freins.

Réf. W0310 001 001 ACL 34010 7504643 1

Hauteur	70 à 110 cm
Plateau (L x l)	80 x 40 cm





THUASNE

DES AILES
POUR VOTRE SANTÉ

Commandes - Expéditions - Retours

CS 33143 - 27, rue de la Jomayère - 42031 Saint-Etienne Cedex 2

Pour passer ou suivre une commande, et pour répondre à toutes vos questions, nos services clientèle dédiés sont disponibles du lundi au vendredi :

Service Clientèle France de 8 h 30 à 19 h

Tél. 04 77 81 40 42 - Fax 04 77 81 11 99

e.mail : back-office@thuasne.fr

Service Clientèle lits, fauteuils roulants, fauteuils releveurs, siège coquille et lève-personne, de 8 h à 17 h 30 (sauf vendredi 17 h)

Tél. 04 77 81 40 81 - Fax : 04 77 81 11 80

Service Clientèle DOM-TOM de 8 h 00 à 17 h 30 (sauf vendredi 17 h)

Tél. 04 77 81 40 67 - Fax 04 77 81 11 89

n° Azur : 0810 00 82 19

e.mail : domtom@thuasne.fr

Pour obtenir un conseil technique sur nos produits ou sur les pathologies associées, contactez le **Service Thuasne Conseil** au 04 77 81 40 40 ou par e-mail : service.conseil@thuasne.fr du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

Siège Social : CS 10032 - 92309 Levallois-Perret Cedex



Nos produits bénéficient d'une garantie légale de 2 ans contre les vices cachés à compter de la date d'achat par l'utilisateur. La garantie d'usage s'applique pour des conditions normales d'utilisation, d'entretien et de maintenance selon nos préconisations.

Dans certains cas, une durée de garantie plus courte (par exemple pour certaines pièces d'usure ou batteries) ou plus étendue peut s'appliquer. Le cas échéant, se reporter à la notice d'utilisation fournie avec le produit.

